

特別栽培農産物の表示の基準となる化学肥料及び節減対象農薬の慣行レベル

(普通作物)

No.	品目名	作型等(注1)	化学肥料由来窒素量(N:kg/10a)	農薬有効成分回数(延べ数)	備考
1	水稻	はえぬき	8.12 (直播8.00)	20	
		つや姫	7.12		
		コシヒカリ	6.12 (直播6.00)		
		その他の品種	7.12 (直播7.00)		ササニシキ、ひとめぼれ、あきたこまち等
		もち米品種	8.12 (直播8.00)		
2	大豆		10.00	10	
3	小麦	ナンブコムギ	14.00	5	
		ゆきちから	16.00		
4	大麦		14.00		べんけいむぎ、シュンライ
5	そば		4.00	1	
6	こんにゃく		7.50	6	

(果樹)

No.	品目名	作型等(注1)	化学肥料由来窒素量(N:kg/10a)	農薬有効成分回数(延べ数)	備考
1	りんご	ふじを除く	10.00	38	
		ふじ	7.00	38	
2	ぶどう	デラウェア	15.00	18	露地栽培、ハウス栽培
		大粒種(注2)	12.00	22	露地栽培、ハウス栽培
3	もも		12.00	33	
4	西洋なし		12.00	36	
5	日本なし		15.00	36	
6	おうとう	雨よけ栽培	15.00	27	
		ハウス加温栽培	15.00	23	
7	かき		12.00	18	
8	すもも	早生、中生	14.00	19	大石早生、ソルダム等
		晩生	14.00	24	太陽、秋姫等
9	ブルーベリー		10.00	7	

(注1) 普通作物・果樹については品種毎、野菜については作型毎を基本として設定した。

(注2) 巨峰4倍体品種、2倍体米国系品種、2倍体欧州系品種、3倍体品種等。

(注3) 特別栽培農産物に係る表示ガイドライン改正(平成19年3月23日付)に適応済み。

特別栽培農産物の表示の基準となる化学肥料及び節減対象農薬の慣行レベル

(野菜1)

No.	品目名	作型等(注1)	化学肥料由来窒素量(N:kg/10a)	農薬有効成分回数(延べ数)	備考
1	きゅうり	半促成栽培	34.30	39	
		無加温栽培	34.30	24	
		雨よけ夏秋栽培	40.30	24	
		露地夏秋栽培	40.30	30	
		抑制栽培	25.30	26	
2	トマト	半促成栽培	17.45	14	
		ハウス早熟栽培	17.45	12	
		雨よけ夏秋栽培	32.45	28	
		抑制栽培	15.45	15	
3	ミニトマト	長期どり栽培	40.45	36	
		雨よけ夏秋栽培	32.45	24	
		抑制栽培	11.45	10	
4	なす	露地夏秋栽培	38.25	18	
		ハウス早熟栽培	40.25	24	10月まで収穫
		ハウス長期どり栽培	40.25	28	12月まで収穫
5	ピーマン	雨よけ栽培	34.35	30	
		露地栽培	40.35	25	
6	すいか	露地トンネル栽培 つる引き栽培	10.07	18	
		露地トンネル栽培 その他	10.07	22	トンネル移動、密閉多づる栽培等
		ハウス早熟栽培	7.06	14	
7	メロン	露地トンネル栽培	12.10	15	
		ネット系メロン ハウス早熟栽培	10.10	10	
		ネット系メロン 抑制栽培	8.10	16	
		アールスメロン 抑制栽培	15.28	13	
8	かぼちゃ	露地栽培	18.10	7	
9	いちご	ハウス早熟栽培	28.00	24	
10	スイートコーン		25.60	8	
11	えだまめ		6.05	8	

特別栽培農産物の表示の基準となる化学肥料及び節減対象農薬の慣行レベル

(野菜2)

12	さやえんどう	春まき栽培	12.00	12	スナップエンドウを含む
13	さやいんげん	つる性種露地栽培	20.00	11	
		矮性種ハウス栽培	10.00	7	
14	オクラ	雨よけ栽培	25.60	8	
15	はくさい		25.09	12	
16	キャベツ		24.05	9	
17	ブロッコリー		25.05	8	
18	ほうれんそう	春夏まき栽培	10.00	6	3~9月播種
		秋冬まき栽培	10.00	4	10~2月播種(露地)
		秋冬まき栽培(在来種)	10.00	8	種子消毒がされていない在来種
		ハウス冬期無加温栽培	10.00	6	10~2月播種(ハウス)
19	レタス	ハウス栽培	12.01	7	
20	食用ぎく	夏秋栽培	30.09	16	
21	ねぎ	露地栽培	25.15	23	
		ハウス栽培	25.30	12	
22	たまねぎ	秋定植	29.36	18	
		春定植	24.45	24	
23	にら		32.00	14	
24	アスパラガス	露地栽培	34.00	8	
		夏秋(露地二期どり)	50.00	15	
		堀上促成栽培	35.08	15	
		ハウス長期どり栽培	50.00	22	2年目以降
25	にんにく		20.00	6	
26	せいさい	露地秋まき栽培	25.00	7	
27	しゅんぎく	ハウス栽培	15.00	5	
28	セルリー	春作ハウス栽培	30.53	21	
29	つるむらさき	ハウス雨よけ栽培	32.20	8	
		露地栽培	23.20	9	
30	こまつな	春夏まき栽培	12.00	6	3~9月播種
		秋冬まき栽培	12.00	5	10~2月播種

特別栽培農産物の表示の基準となる化学肥料及び節減対象農薬の慣行レベル

(野菜3)

31	みずな	春夏まき栽培	10.00	5	3~9月播種
		秋冬まき栽培	10.00	4	10~2月播種
32	モロヘイヤ	ハウス雨よけ栽培	20.11	4	
33	おかひじき		20.00	5	
34	アスパラ菜	ハウス栽培	21.09	5	
35	チンゲンサイ	春夏まき栽培	15.00	6	3~9月播種
		秋冬まき栽培	15.00	4	10~2月播種
36	葉だいこん	ハウス栽培	15.00	5	
37	だいこん	露地栽培	20.00	6	
		ハウス冬どり栽培	16.00	8	
38	にんじん		23.00	8	
39	かぶ	露地普通栽培	11.00	7	
		露地普通栽培	6.00	7	加工用赤かぶ
		ハウス栽培	11.00	5	
40	ごぼう	露地栽培	24.00	10	
41	ながいも		35.00	14	
42	さといも		15.07	6	
43	さといも(葉柄)		15.07	6	
44	ばれいしょ		12.60	15	
45	かんしょ		12.00	9	

(注1) 普通作物・果樹については品種毎、野菜については作型毎を基本として設定した。

(注2) 特別栽培農産物に係る表示ガイドライン改正(平成19年3月23日付)に適應済み。

<平成25年11月現在>

化学肥料及び節減対象農薬の慣行レベル(特別栽培農産物対象外品目)

(畑作物、飼料作物、花き)

No.	品目名	作型等	化学肥料由来窒素量(N:kg/10a)	農薬有効成分回数(延べ数)	備考
1	ナタネ		12.00	2	
2	エゴマ(種子)		7.00	1	エゴマ(葉)はエゴマ(種子)に準じる
3	飼料用とうもろこし		20.00	4	
4	飼料用ソルガム		18.00	3	
5	きく		22.00	45	
6	ストック	直播栽培	32.00	14	
		移植栽培	20.20	16	
7	トルコぎきょう	ハウス栽培	21.20	31	
8	アルストロメリア	ハウス栽培	50.00	28	

※ 平成19年4月改正対応済

※ 上記品目は特別栽培農産物とはならないが、環境保全型農業直接支払交付金における地域の慣行レベルとして取り扱うもの